

JARDINS
& ÉVASION



 PIERRA

Vos jardins...

A chacun son jardin, suivant les espaces de vie souhaités, les ambiances désirées, votre Patrimoine régional... Telles sont l'offre et la vision de PIERRA.

Nous proposons de larges gammes d'aménagement de votre pièce de vie extérieure de l'entrée bordée de piliers et protégée de larges murs à l'allée soulignée de jardinières et la terrasse joyeuse du petit-déjeuner familial...

PIERRA innove avec le MURÉAL, le premier mur d'une largeur de 26 cm, alliant facilité de pose, esthétique exclusive et authenticité.

A vos dessins, à vos créations, profitez de vos ambiances personnelles !

Vos équipes PIERRA

SOMMAIRE

LES PILIERS

04

- ✘ LE PILIER **DOMAINE** 05
- ✘ LE PILIER **CHARTREUSE** 05

LES CONTOURS

06

- ✘ LES **MURETS**
ET LES **JARDINIÈRES** 07
- ✘ LES **MURS** 08
- ✘ LES **DESSUS DE MUR** 09-10
- ✘ LES **BORDURES** 11





LES PAVAGES 12

- ✘ LES DALLAGES **BEAUREGARD** 13
- ✘ LES DALLAGES **ANTICA** 14
- ✘ LES DALLAGES **FLORENCE** 15
- ✘ LES DALLAGES **ABBAYE** 16
- ✘ LES **PAS ROMAINS** 17
- ✘ LES **PAVÉS ANCIENS** 18-19



LES BASSINS 20



- ## LES CONSEILS DE POSE 22
- & LES PRODUITS D'ENTRETIEN 23



LES PILIERS

Une conception originale et personnalisée

Reproduits à partir d'empreintes de modèles originaux des siècles passés et accompagnés de leurs couronnes, embases et chapiteaux, les piliers indiquent les accès des allées et des jardins, agrémentés de murets en parements et de portails en fer forgé pour une authenticité retrouvée.





LE PILIER CHARTREUSE




ELEMENT DE PILIER CHARTREUSE

36 x 36 cm, hauteur 33 cm




CHAPITEAU DE PILIER

40 x 40 cm (s'adapte avec ou sans couronne), épaisseur 3,5/7 cm ou 50 x 50 cm (uniquement avec couronne), épaisseur 3,5/9 cm



COURONNE OU EMBASE DE PILIER

Dimensions 38 x 38 cm (base étroite) et 47 x 47 cm (base large) épaisseur 10,5 cm



LE PILIER DOMAINE



ELEMENT DE PILIER DOMAINE

36 x 36 cm, hauteur 33 cm



Coloris disponibles : Ton Pierre Nuancé / Ton Pierre Doré / Sarlat (pilier Domaine uniquement)

LES CONTOURS

L'empreinte d'un nouvel art de vivre

En pierre naturelle reconstituée, les gammes de contours PIERRA offrent de larges possibilités de conception pour l'aménagement des espaces paysagers. Disponibles en deux coloris, les blocs Pierréal, d'une grande facilité de pose, sont utilisés pour l'élaboration de murets, jardinières et puits, alors que les blocs Muréal proposés en aspects Moellons Rustiques et Pierre Sèche autorisent, par leur dimension, la réalisation de vrais murs.

Accompagnés de couvertines, dessus de murs et bordures, ils permettent de nombreux montages personnalisés pour la création de décors variés et originaux.



LES MURETS ET JARDINIÈRES

Coloris disponibles : Ton Pierre Nuancé et Sarlat

BLOCS PIERRÉAL


Aspect Moellons Rustiques

60 x 10 x 13 cm

30 x 10 x 13 cm



Version courbe, hauteur 13 cm, diamètre extérieur 120 cm



Bar réalisé en blocs Pierréal aspect Moellons Rustiques, Ton Pierre Nuancé

Jardinière simple réalisée en blocs Pierréal aspect Moellons Rustiques et couverture aspect Pierre Ancienne, Ton Sarlat



Jardinière double réalisée en blocs Pierréal aspect Moellons Rustiques et couverture aspect Pierre Ancienne, Ton Pierre Nuancé



COUVERTINE

Aspect Pierre Ancienne

Dimensions : 60 x 15 x 3,5 cm



COUVERTINE COURBE

Aspect Pierre Ancienne

Épaisseur 3,5 cm

Diamètre extérieur : 130 cm



Jardinière triple réalisée en blocs Pierréal aspect Moellons Rustiques et couverture aspect Pierre Ancienne, Ton Pierre Nuancé



Puits réalisé en blocs Pierréal courbe aspect Moellons Rustiques et couverture aspect Pierre Ancienne (utilisation possible en jardinière), Ton Pierre Nuancé



LES MURS

BLOCS MURÉAL ASPECT MOELLONS RUSTIQUES

Élément simple et élément d'about
Dimensions :
52 x 26 x 20 cm



Demi-Bloc d'about
Dimensions :
26 x 26 x 20 cm



Bloc raidisseur vertical
(élément simple et élément
d'about)
Dimensions :
52 x 26 x 20 cm



Mur en blocs Muréal aspect Moellons Rustiques, montage façon jardinière, associé à un pilier Domaine



Coloris disponibles : Ton Pierre Nuancé et Sarlat



Bordure d'allée en blocs Muréal aspect pierre sèche, montage façon jardinière, associés à un dallage Antica

BLOCS MURÉAL ASPECT PIERRE SÈCHE

Élément simple et élément d'about
Dimensions : 52 x 26 x 20 cm



Demi-Bloc d'about
Dimensions : 26 x 26 x 20 cm

LES DESSUS DE MURS ASPECT PIERRE ANCIENNE


Coloris disponibles : Ton Pierre Nuancé / Ton Pierre Doré / Sarlat



Angle de mur en blocs Muréal aspect Moellons Rustiques, couvert d'un dessus de mur arrondi, Ton Pierre Nuancé


DESSUS DE MUR ARRONDI

60 x 21 cm, épaisseur 4/6 cm
 60 x 26 cm, épaisseur 4/6 cm
 60 x 32 cm, épaisseur 4/7 cm
 60 x 40 cm, épaisseur 3,5/8 cm



DESSUS DE MUR PLAT



60 x 21 cm, épaisseur 6 cm
 60 x 26 cm, épaisseur 6 cm
 60 x 32 cm, épaisseur 6 cm
 60 x 40 cm, épaisseur 8 cm



Mur en blocs Muréal aspect Moellons Rustiques, couvert d'un dessus de mur plat associé à un pilier Domaine, Ton Pierre Nuancé

DESSUS DE MUR "GRAND SIÈCLE"

Uniquement en Ton Pierre Nuancé
 et Ton Pierre Doré



Mur en blocs Muréal aspect Moellons Rustiques, couvert d'un dessus de mur "Grand Siècle", Ton Pierre Nuancé

LES DESSUS DE MURS ASPECT RUSTIQUE BULLÉE

Coloris disponibles : Ton Pierre Nuancé / Rose Provence / Champagne



DESSUS DE MUR PLAT

50 x 25 cm, épaisseur 4,5 cm
50 x 30 cm, épaisseur 5 cm



DESSUS DE MUR ARRONDI

50 x 25 cm, épaisseur 3,5/5 cm
50 x 30 cm, épaisseur 4/6 cm



DESSUS DE MUR PENTU

50 x 25 cm, épaisseur 3,5/4,5 cm
50 x 30 cm, épaisseur 4/6 cm



CHAPITEAU DE PILIER

36 x 36 cm, épaisseur 3/5 cm
46 x 46 cm, épaisseur 4/5 cm

Mur crépi orné d'angles de briques PIERRA couvert d'un dessus de mur plat, Ton Pierre Nuancé



LES BORDURES ASPECT PIERRE

BORDURE PIERRE

2 dimensions :
60 x 21 x 23 cm
et 60 x 11 x 13 cm




Coloris disponibles : Ton Pierre Nuancé / Rose Provence / Champagne



BORDURE PIERRE ANCIENNE

Uniquement en Ton Pierre Nuancé

Dimensions : 80 x 20 x 6 cm



LES BORDURES ASPECT RUSTIQUE BULLÉE

BORDURE RÉVERSIBLE

62,5 x 30 cm, épaisseur 3,5 cm
2 possibilités de pose



BORDURE ARRONDIE LISSE

62,7 x 22 cm, épaisseur 7 cm



BORDURE ARRONDIE TORSADÉE

62,7 x 22 cm, épaisseur 7 cm

LES PAVAGES

Quand le confort s'allie à l'esthétique

Noblesse de la matière, élégance des structures, diversité des formes et des volumes, les pavages PIERRA ont été conçus pour apporter un esprit résolument nouveau à tous les styles de réalisation.

Contemporains pour parfaire les ambiances les plus modernes ou fidèles répliques des sols d'autrefois pour signer l'authenticité des demeures anciennes, les grandes dalles, les pas romains ou encore les pavés anciens offrent une réelle dimension de pureté aux terrasses, allées, patios ou plages de piscines.






LES DALLAGES **BEAUREGARD**


Coloris disponibles : Vendôme et Sarlat

POSE EN OPUS EN LIGNE

Module indissociable de 6 formats :
 33 x 39 cm, 66 x 39 cm, 58 x 39 cm, 41 x 39 cm,
 45 x 39 cm, 54 x 39 cm
 Epaisseur 4 cm



Coloris Sarlat



Coloris Vendôme

CERCLE BEAUREGARD

5 diamètres existants de 0,40 m à 3,52 m,
 de 1 à 16 éléments, épaisseur 4 cm





DALLE RECTANGULAIRE

59,5 x 39,5 cm, épaisseur 3 cm




LES DALLAGES ANTICA

Coloris disponibles : Beige Nuancé et Bourgogne Nuancé

MODULE INDISSOCIABLE

4 formats :
59,5 x 39,5 cm, 39,5 x 39,5 cm,
19,5 x 39,5 cm, 19,5 x 19,5 cm,
épaisseur 3 cm





LES DALLAGES FLORENCE

Coloris disponibles : Champagne et Rose Provence

DALLE CARRÉE

50 x 50 cm, épaisseur 2,5 cm et 3,5 cm




MODULE INDISSOCIABLE

4 formats :
64 x 42,6 cm, 42,5 x 42,5 cm,
42,6 x 21 cm, 21 x 21 cm, épaisseur 3,5 cm



POSE EN BANDES DÉCALÉES

POSE EN OPUS ROMAIN



LES DALLAGES ABBAYE


DALLE INDIVIDUELLE

66 x 39 cm, épaisseur 2,5 cm et 3,5 cm




DALLE CARRÉE

50 x 50 cm, épaisseur 2,5 cm et 3,5 cm



MODULE INDISSOCIABLE

6 formats :
33 x 39 cm, 66 x 39 cm, 58 x 39 cm, 41 x 39 cm, 45 x 39 cm, 54 x 39 cm
Les dalles existent en épaisseur
2,5 cm et 3,5 cm



APPAREILLAGE EN LIGNE




CERCLE ABBAYE

5 diamètres existants de 0,40 m à 3,52 m,
de 1 à 16 éléments, épaisseur 3,5 cm

Coloris disponibles : Ton Pierre Nuancé / Rose Provence (sur commande)

LES PAS ROMAINS

10 empreintes différentes
Épaisseur 4 cm



Coloris disponible : Ton Pierre Nuancé



Charmants petits chemins d'accès qui mènent aux différents lieux de l'habitation, les Pas Romains sont proposés en Ton Pierre Nuancé.


Jadis utilisés pour faciliter l'entrée des demeures, remplaçant alors les traditionnelles allées, ils apportent leur note de fantaisie à tous les jardins.




Coloris disponibles : Ton Pierre Nuancé. Rose Provence sur commande.

LES PAVÉS ANCIENS

GRANDS PAVÉS DU PORT




GRAND PAVÉ DU PORT CARRÉ
20,5 x 20,5 cm, épaisseur 6 cm



GRAND PAVÉ DU PORT RECTANGULAIRE
30,7 x 20,5 cm, épaisseur 6 cm



LE CANIVEAU
60 x 39 cm, épaisseur 8 cm



GRAND PAVÉ DU PORT RECTANGULAIRE
41 x 20,5 cm, épaisseur 6 cm



EXEMPLE DE POSE DE GRANDS PAVÉS DU PORT

3 formats :
20,5 x 20,5 cm, 30,7 x 20,5 cm, 41,5 x 20,5 cm,
épaisseur 6 cm



Pavés Anciens, coloris Sarlat, blocs Muréal aspect moellons anciens, dessus de mur arrondis et bordures aspect pierre ancienne

ASSEMBLAGE DE PETITS PAVÉS INDIVIDUELS

Mélange indissociable de 7 formats :
9,5 x 13,5 cm, 11 x 13,5 cm, 15 x 13,5 cm, 17 x 13,5 cm,
19 x 13,5 cm, 21 x 13,5 cm, 25 x 13,5 cm

*Coloris Sarlat
(épaisseur 4 cm)*



*Coloris Ton Pierre Nuancé
(épaisseur 4 et 6 cm,
8 cm sur commande)*



LES BASSINS

Jeux d'eau et de lumière


Reproduisant la magie et la poésie des bassins qui agrémentaient jadis les jardins des anciennes bâtisses, les margelles réversibles PIERRA offrent de multiples possibilités de créations baignant leur environnement d'un charme naturel empreint de douceur et de délicatesse.

Proposée aussi bien pour les installations existantes que pour celles en construction, cette margelle se différencie des modèles traditionnels par sa retombée qui lui confère grâce et personnalité.

Bassin entouré de margelles bassin réversibles, posé dans un environnement de pavés anciens et de parements PIERRA



MARGELLE BASSIN RÉVERSIBLE




Module indissociable
de 6 formats :
33 x 39 cm, 66 x 39 cm, 58 x 39 cm,
41 x 39 cm, 45 x 39 cm, 54 x 39 cm
Épaisseur 6 cm + retombée de 3,5 cm

Coloris disponible : Ton Pierre Nuancé





3 POSSIBILITÉS DE POSES

Pose sur piscine existante



Pose sur piscine à construire



LES CONSEILS DE POSE & LES PRODUITS D'ENTRETIEN

Les recommandations PIERRA correspondent à une mise en œuvre courante destinée à l'utilisation à titre privé.

Quelle que soit la nature du support à recouvrir, la pose des produits d'aménagement extérieur PIERRA devra être effectuée dans le respect des textes réglementaires (Documents Techniques Unifiés, Avis Techniques, Cahiers des Prescriptions Techniques...) et de l'état des règles de l'art en vigueur.

LES CONSEILS DE POSE

Assurez-vous de l'aspect des produits avant la pose, l'humidité par temps de pluie ne permettant pas d'en apprécier l'apparence définitive. Pour bien répartir les teintes, prenez successivement une dalle dans plusieurs palettes. Prévoyez une pente de 1% minimum (2% pour les gammes Abbaye, Collégiale et Florence), afin d'éviter la stagnation de l'eau.

La pose peut s'effectuer scellée sur chape fraîche, collée sur chape sèche ou à joint vif sur lit de sable uniquement.

Pour les poses scellées ou collées, utilisez le "MORTIER-COLLE PIERRA".

Réalisation des joints :

Afin de faciliter le nettoyage des joints, nous vous conseillons d'utiliser "PROTECTION AVANT JOINT PIERRA".

Réalisez vos joints avec le mortier spécial pour joint "PIERRAJOINT" spécialement adapté aux dallages PIERRA, dont les couleurs sont assorties aux produits. Faire le joint au mortier à la langue de chat. Essuyez à l'aide d'une éponge humide.

Finition et entretien :

Le nettoyage de fin de chantier pourra être effectué à l'aide du "NETTOYANT DE FIN DE CHANTIER PIERRA", les produits à base d'acide chlorhydrique sont proscrits.

Pour préserver l'aspect de votre dallage, traitez la surface à l'aide du "TRAITEMENT ANTI-SALISSURES PIERRA".

L'entretien ultérieur du dallage doit s'effectuer avec des moyens non agressifs tels que le jet à basse pression complété d'un brossage (les nettoyeurs à haute pression sont proscrits).

Le non respect des conseils de pose décrits dans nos fiches techniques détaillées, ainsi que l'emploi de produits de mise en œuvre inadaptés, nous dégage de toute responsabilité quant aux désordres éventuels.

LES PRODUITS D'ENTRETIEN

- 1 Mortier de jointoiment
- 2 Mortier colle
- 3 Nettoyant fin de chantier
- 4 Détartrant pour nettoyage approfondi
- 5 Protection avant-joint
- 6 Traitement de protection anti-salissures

Tous nos produits sont garantis ingélifs et sont soumis régulièrement aux contrôles de laboratoires spécialisés en collaboration avec le CERIB.





Z.I. VIALE-BAS - 47210 VILLERÉAL - Tél. 05 53 36 02 52 - Fax 05 53 36 00 63

www.pierra.com